



(General Anaesthetic for unplanned Caesarean Section).

Інформаційна листівка. (Information card)

Ця листівка надасть вам деяку інформацію про сон під загальною анестезією. Під час невідкладного кесарського розтину, часто доводиться застосовувати загальну анестезію коли немає достатньо часу для спінальної чи епідуральної анестезії.

- В вашу руку чи ногу введуть голку під назвою внутрівенна канюля.
- Одним з ризиків загальної анестезії являється те що шлунковий сік може потрапити в ваші легені під час сну. Щоб знизити ризик цього явища вам можуть дати ін'єкцію у крапельницю або у ногу і вам також можуть дати випити антацидні таблетки.
- В операційній вам на обличчя надягнуть маску через яку ви зможете дихати киснем. Ця маска може відчуватись тісною, але надання допоміжного кисню важливе.
- Загальна анестезія буде надана вам в крапельниці. Коли ви почнете засинати, ви відчуєте що ваше горло тисне. Це

важлива процедура щоб захистити ваші дихальні шляхи і легені.

- Ваш чоловік не зможе бути з вами в операційній, але вони будуть близько.
- Ви проснетесь в післяопераційній палаті і зможете побачити дитину коли ви будете достатньо бадьорими.
- Коли ви проснетесь ваше горло може бути подразнене і можливо вас буде тошнити. Знеболювальні й проти блювотні медикаменти будуть доступні якщо вони будуть вам потрібні.

Ризик і побічні дії загального обезболення.

(Possible complications and side effects .)

Можливі ускладнення

Як часто трапляється

(possible complications)

(frequency)

Тремтіння

Часто 1 з 3 людей

Біль у горлі

Часто 1 з 2 людей

Тошнота

Часто 1 з 10 людей

Біль у м'язах

Часто 1 з 3 людей

Ссадини чи синяки на губах чи язиці .

Інколи 1 з 20 людей

Пошкодження зубів .

Досить рідко 1 з 4 500

Анестезіолог не може встановити
дихальну трубку коли пацієнт спить.

Не часто 1 з 250 людей

Пневмонія
але більшість інфекцій нескладні

Часто 1 з 10 людей,

Шлунковий сік попав в легені

Досить рідко 1 з 1000
людей.

Пробудження під час процедури

Не часто 1 з
400 людей.

Сильна алергічна реакція

Рідко 1 з 10000

Смерть або пошкодження мозку

Смерть: дуже рідко-
менше ніж 1 на 100 000
(1 чи 2 людини на рік в
Великобританії)

Пошкодження мозку:

дуже рідко, точна
цифра невідома)

Точна цифра невідома для всіх ускладнень. Якщо Ви маєте запитання ,будь ласка, запитуйте свого анестезіолога.

Ви можете знайти більше інформації на вебсайті Роял Коллеж Анестезіологов www.rcoa.co.uk. Лестівка має назву " Anaesthesia for Caesarian section. "